

# 台南市七股區下山子寮下排營運期間鳥類調查

115 年 2 月

## 1、依據

## 2、監測日期

監測項目	營運期間							
鳥類	113/8/8	113/12/17	114/1/15	114/2/4	114/8/7	114/12/9	115/1/8	115/2/5

## 3、執行監測單位

陸多環境生態調查有限公司。



## 第一章 監測內容概述

### 1.1 工程進度(或營運狀況)

營運期間 115 年 2 月，下排光電場區正常營運中，無異常狀況。

### 1.2 監測結果概述

115 年 2 月鳥類定點觀察共記錄 18 科 36 種 764 隻次，所記錄的物種除了白冠雞、裏海燕鷗、栗小鷺及黑面琵鷺為不普遍物種之外，其餘均為台灣西部沿海平原普遍常見物種。臺灣特有亞種共記錄 2 種(褐頭鷓鴣、白頭翁)，未記錄到任何保育類，保育類動物共記錄 1 種瀕臨絕種之第一級保育類(黑面琵鷺)，1 種珍貴稀有之第二級保育類(黑翅鳶)，1 種其他應予保育之第三級保育類(紅尾伯勞)。

### 1.3 監測位址

鳥類監測於臺南市七股區下山子寮段進行，上述位置如圖一所示。

### 1.4 生態監測及數據分析方法

#### 一、生態監測方法

##### 1. 鳥類

##### (1) 調查方法及時段：

穿越線法：於每年夏季(6~8 月)及冬季(12 月~隔年 3 月)各 1 次調查，調查時使用 10×25 雙筒望遠鏡及高倍率 20×60 倍單筒望遠鏡進行觀察紀錄，並輔以鳥類之鳴唱聲進行種類辨識，記錄所發現之鳥種、數量、行為及棲地環境。有關數量之計算需注意該鳥類活動位置與行進方向，以避免對同一隻個體重複記錄。以鳴聲判斷資料時，若所有的鳴叫均來自相同方向且持續鳴叫，則記為同一隻鳥，穿越線法路線如圖一所示。

定點觀察法：於基地範圍中選定 13 個具代表性之魚塢，於每年 12 月~隔年 2 月，每月 1 次定點觀察記錄鳥種、行為、棲息環境，定點觀察(魚塢)位置如圖一所示。

##### (2) 名錄製作及物種屬性判別：

所記錄之鳥種依據 A. 中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會審定之「2023 年台灣鳥類名錄」(2023)、B. 農業部於中華民國 113 年 4 月 2 日農林業字第 1132400293 號公告之「陸域保育類野生動物名錄」、C. 農業部生物多樣性研究所公布之「2024 臺灣鳥類紅皮書名錄」(2024)，進行名錄製作以及判別其稀有程度、居留性質、特有種、水鳥別及保育等級等。鳥類生態同功群主要係採用林明志(1994)之定義，並參考尤少彬(2005)、池文傑(2000)、戴漢章(2009)研究。

#### 二、數據分析方法

相關之數據運算，平均值均採用算術平均值。多樣性指數分析採用 Shannon-Wiener's diversity index (H')，均勻度指數則採用 Shannon-Wiener's evenness index (E)。

## 1. Shannon-Wiener's diversity index (H')

$$H' = -\sum (P_i \times \ln P_i)$$

$$P_i = \frac{N_i}{N}$$

$N_i$ ：為  $i$  種生物之個體數

$N$ ：為所有種類之個體數

$H'$  指數數值範圍多介於 1.5~3.5 之間，可綜合反映一群聚內生物種類之豐富程度及個體數在種間分配是否均勻。此指數越大時表示此地群落之物種越豐富，即各物種個體數越多越均勻，代表此群落歧異度較大，若此地群落只由一物種組成則  $H'$  值為 0。通常成熟穩定之生態系擁有較高的歧異度，且高歧異度對生態系的平衡有利，因此藉由歧異度指數的分析，可以得知調查區域是否為穩定成熟之生態系。

## 2. Shannon-Wiener's evenness index (E)

$$E = \frac{H'}{\ln S}$$

$S$ ：為所出現的物種總數

$E$  指數數值範圍為 0~1 之間，表示的是一個群落中全部物種個體數目的分配狀況，即為各物種個體數目分配的均勻程度。當此指數愈接近 1 時，表示此調查環境的各物種其個體數越平均，優勢種越不明顯。

## 1.5 品保/品管作業措施概要

### 一、調查時程之一致性

陸域動物生態調查主要是以現場觀察為主，調查結果除會受到天候和季節性的影響外，也會受到人為的干擾，遂改變動物出現的頻率。因此為使生態調查的數據具代表性，調查的時程之一致性與調查位置受干擾之情況可作為每次調查結果之重要依據。

### 二、計畫路線踏勘與採用方法

在調查前需依調查區域的環境背景，並參考當地相關資料，依自然度之區分程度擬定具代表性調查路線及調查方法。現場踏勘時除檢視相關環境之細微變化外，也加以記錄未來可能變動之環境位置。另外，也於踏勘過程中規劃各調查項目採用的器具與位置之適合性

### 三、採樣及分析作業

1. 每個調查路線或採樣地點均於地圖上標定清楚，並以 GPS 於地圖上標定。
2. 每次採樣之標本皆以最新的圖鑑及蒐集最新的文獻資料鑑定。
3. 每次野外調查的均詳實記錄並在每次調查後拍照存證。

### 四、工作日誌的考核與追蹤

調查人員於調查及分析工作過程中均攜帶工作日誌，內容則為記載調查時期發生之現場狀況。工作日誌於調查工作結束後三日內連同原始調查記錄表交由各該案負責人員簽名並審核執行或異常狀況，以做為後續執行參考。



## 第二章 監測結果數據分析

### 2.1 鳥類調查

#### 1. 種屬組成及數量

115年2月鳥類定點觀察共記錄18科36種764隻次，所記錄的物種除了白冠雞、裏海燕鷗、栗小鷺及黑面琵鷺為不普遍物種之外，其餘均為台灣西部沿海平原普遍常見物種。

#### 2. 台灣特有種及台灣特有亞種

115年2月鳥類監測共記錄2種(褐頭鷓鴣、白頭翁)。

#### 3. 保育類物種

115年2月鳥類監測共記錄1種瀕臨絕種之第一級保育類(黑面琵鷺)，1種珍貴稀有之第二級保育類(黑翅鳶)，1種其他應予保育之第三級保育類(紅尾伯勞)。上述保育類動物發現位置如圖二所示。保育類等級依據農業部於中華民國114年2月7日農林業字第1132401967號公告。

#### 4. 優勢種群

115年2月鳥類監測以琵嘴鴨、赤頸鴨及黑面琵鷺數量為前三大優勢物種，各佔監測總隻次的14.79%、12.70%及7.72%，以上物種主要於魚塭活動覓食及棲息。

#### 5. 鳥類之遷徙屬性

為避免鳥類因族群差異，導致同一物種可能兼具留鳥或候鳥等不同遷徙屬性情況而不便於統計，本報告依據中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會於2023年公佈的台灣鳥類名錄資訊，取其中最普遍的族群為基準進行遷徙屬性分析。115年2月調查所發現之36種鳥類中，共有20種冬候鳥(琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨、小水鴨、鳳頭潛鴨、白冠雞、反嘴鵝、太平洋金斑鵝、東方環頸鵝、磯鷗、青足鷗、赤足鷗、裏海燕鷗、黑腹燕鷗、蒼鷺、大白鷺、中白鷺、黑面琵鷺、紅尾伯勞、東方黃鸝)，1種夏候鳥(小白鷺)，2種引進種(家八哥、白尾八哥)，其餘皆為留鳥(13種)，由調查紀錄可得知，115年2月本區調查範圍內之鳥類主要是以冬候鳥族群所組成。

#### 6. 鳥類生態同功群

鳥類覓食生態同功群採用林明志(1994)之定義，並參考尤少彬(2005)、池文傑(2000)、戴漢章(2009)等研究，係以鳥類覓食時的棲地利用為分類依據，可分為空域飛禽、伏衝捕魚鳥、海面捕魚鳥、泥灘涉禽、水岸性陸禽、樹林性陸禽、草原性陸禽、水域泥岸游涉禽及水域高草游涉禽等9種，而115年2月調查所記錄36種鳥類中，包括12種水域泥岸游涉禽、3種水域高草游涉禽、2種伏衝捕魚鳥、7種泥灘涉禽、2種空域飛禽、8種草原性陸禽及2種樹林性陸禽，由調查紀錄可得知，115年2月本區調查範圍內之鳥類主要以水域泥岸游涉禽所組成。

#### 7. 多樣性與均勻度估算

115年2月之鳥類多樣性指數 $H' = 3.00$ ，數值屬偏高，顯示本區鳥類多樣性屬豐富。均勻度指數 $E = 0.84$ ，數值屬偏高，顯示此地鳥類在不同物種間個體數分配

均勻，無明顯優勢物種。

#### 8. 物種受脅等級

依據『2024 臺灣鳥類紅皮書名錄』(林瑞興等，2024)，可將物種受脅等級區分為絕滅(Extinct, Ex)、野外絕滅(Extinct in the Wild, EW)、區域絕滅(Rgional Extinct, RE)、極危(Critically Endangered, CR)、瀕危(Endangered, EN)、易危(Vulnerable, VU)、接近受脅(Near Threatened, NT)及暫無危機(Least Concern, LC)等，115 年 2 月調查共記錄到 1 種易危(VU)(黑面琵鷺)、3 種接近受脅(NT)(小水鴨、洋燕、麻雀)、2 種不適用(NA)(家八哥、白尾八哥)，其餘皆為暫無危機(LC)或不適用於區域評估篩選門檻。

#### 9. 鳥類行為

本季鳥類調查除記錄數量，同時觀測並記錄鳥類當下之行為，分成停棲、覓食、飛越、繁殖等行為，便於協助判斷鳥類利用棲地的情況，詳見表二及表三。

## 第三章檢討與建議

### 3.1 監測結果檢討與因應對策

#### 一、監測結果綜合檢討分析

本章節將針對營運期間(114/2 及 115/2)所執行之鳥類監測成果與施工期間(112/2)結果作一比較分析與檢討，如有異常狀況並將會提出因應對策。

比較營運期間(114/2 及 115/2)與施工期間(112/2)監測結果，如表三及圖二所示，種類數及數量皆以營運期間(114/2 及 115/2)較多，營運期間(114/2 及 115/2)相較施工期間(112/2)新增 18 種(鳳頭潛鴨、紅冠水雞、白冠雞、太平洋金斑鴿、長趾濱鵲、田鵲、磯鵲、小青足鵲、鷹斑鵲、裏海燕鷗、黑腹燕鷗、黃小鷺、栗小鷺、中白鷺、夜鷺、黑翅鳶、灰頭鷓鴣、家八哥)；減少 5 種(紅鳩、紅腹濱鵲、黑腹濱鵲、鷓鴣、喜鵲)。整體而言，鳥類相皆以適應魚塭和草生地環境的鳥種為主。

#### 二、監測結果異常現象

無

### 3.2 建議事項

無。

## 參考資料

### 一、生物調查技術及鑑定類

- 1.方偉宏。2008。台灣受脅鳥種圖鑑。貓頭鷹出版社。
- 2.方偉宏。2008。台灣鳥類全圖鑑。貓頭鷹出版社。
- 3.王嘉雄、吳森雄、黃光瀛、楊秀英、蔡仲晃、蔡牧起、蕭慶亮。1991。台灣野鳥圖鑑。亞舍圖書有限公司。
- 4.邵廣昭、彭鏡毅、吳文哲主編。2008。2008台灣物種多樣性II.物種名錄。行政院農業委員會林務局。
- 5.楊玉祥、丁宗蘇、吳森雄、吳建龍、阮錦松、林瑞興、蔡乙榮。2020。2020年台灣鳥類名錄。中華民國野鳥學會。

### 二、法規及其他類

- 1.農業部。2024。保育類野生動物名錄，農林業字第1132400293號公告。
- 2.行政院環境保護署。2011。動物生態評估技術規範，100.7.12環署綜字第1000058655C號公告。
- 3.林瑞興、呂亞融、楊正雄、曾子榮、柯智仁、陳宛均。2016。2016臺灣鳥類紅皮書名錄。行政院農業委員會特有生物研究保育中心、行政院農業委員會林務局。

表一、鳥類名錄

科名	中文名	學名	遷徙屬性/出現頻率	特有類別	保育等級	生態同功群	受脅狀態	113/8				113/12				
								1號樣線	2號樣線	對照樣線	合計	1號樣線	2號樣線	對照樣線	定點觀察	合計
雁鴨科	琵嘴鴨	<i>Spatula clypeata</i>	冬、普			水域泥岸游涉禽	LC					38	4	9	70	121
雁鴨科	赤頸鴨	<i>Mareca penelope</i>	冬、普			水域泥岸游涉禽	LC					50			123	173
雁鴨科	尖尾鴨	<i>Anas acuta</i>	冬、普			水域泥岸游涉禽	LC					15		12	19	46
雁鴨科	小水鴨	<i>Anas crecca</i>	冬、普			水域泥岸游涉禽	NT					31			25	56
雁鴨科	鳳頭潛鴨	<i>Aythya fuligula</i>	冬、普			水域泥岸游涉禽	LC					25			33	58
鸕鶿科	小鸕鶿	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	留、普/冬、普			水域泥岸游涉禽	LC	8	3	2	13	32	6	6	21	65
鳩鴿科	紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	留、普			草原性陸禽	LC	9	4	3	16	3				3
鳩鴿科	珠頸斑鳩	<i>Spilopelia chinensis</i>	留、普			樹林性陸禽	LC	4	3	6	13	1	2	1	6	10
秧雞科	紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus</i>	留、普			水域高草游涉禽	LC	14			14	12		2	20	34
秧雞科	白冠雞	<i>Fulica atra</i>	冬、不普			水域高草游涉禽	LC					16	2		13	31
長腳鶿科	高蹺鶿	<i>Himantopus himantopus</i>	留、普/冬、普			泥灘涉禽	LC			6	6	2		21	9	32
長腳鶿科	反嘴鶿	<i>Recurvirostra avosetta</i>	冬、普			泥灘涉禽	LC							25	55	80
鶿科	太平洋金斑鶿	<i>Pluvialis fulva</i>	冬、普			泥灘涉禽	LC							32	1	33
鶿科	東方環頸鶿	<i>Charadrius alexandrinus</i>	留、不普/冬、普			泥灘涉禽	LC			1	1			5		5
鶿科	長趾濱鶿	<i>Calidris subminuta</i>	冬、不普			泥灘涉禽	LC	5			5					
鶿科	紅胸濱鶿	<i>Calidris ruficollis</i>	冬、普			泥灘涉禽	LC	7			7					
鶿科	黑腹濱鶿	<i>Calidris alpina</i>	冬、普			泥灘涉禽	LC							5		5
鶿科	磯鶿	<i>Actitis hypoleucos</i>	冬、普			泥灘涉禽	LC			1	1	1		4	2	7
鶿科	青足鶿	<i>Tringa nebularia</i>	冬、普			泥灘涉禽	LC			2	2	1		5	1	7
鶿科	小青足鶿	<i>Tringa stagnatilis</i>	冬、不普/過、普			泥灘涉禽	LC							17		17
鶿科	赤足鶿	<i>Tringa totanus</i>	冬、普			泥灘涉禽	LC			1	1	1		16	4	21
鷗科	小燕鷗	<i>Sternula albifrons</i>	留、不普/夏、不普		II	伏衝捕魚鳥	NT	4	2		6					
鷗科	裏海燕鷗	<i>Hydroprogne caspia</i>	冬、不普			伏衝捕魚鳥	LC							6	1	7
鷗科	黑腹燕鷗	<i>Chlidonias hybrida</i>	冬、普/過、普			伏衝捕魚鳥	LC					81	79	1	138	299
鷗科	燕鷗	<i>Sterna hirundo</i>	過、普			伏衝捕魚鳥	LC							5		5
鷗科	鷗	<i>Phalacrocorax carbo</i>	冬、普			海面捕魚鳥	LC							3		3
鷺科	黃小鷺	<i>Ixobrychus sinensis</i>	留、不普/夏、不普			水域高草游涉禽	LC					2			1	3
鷺科	蒼鷺	<i>Ardea cinerea</i>	冬、普			水域泥岸游涉禽	LC					5		31	2	38
鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba</i>	留、不普/夏、不普/冬、普			水域泥岸游涉禽	LC	1	3	20	24	5	3	28	3	39
鷺科	中白鷺	<i>Ardea intermedia</i>	夏、稀/冬、普			水域泥岸游涉禽	LC			1	1				1	1
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	留、不普/夏、普/冬、普/過、普			水域泥岸游涉禽	LC	2	1	16	19	8	19	13	9	49
鷺科	黃頭鷺	<i>Bubulcus ibis</i>	留、不普/夏、普/冬、普/過、普			草原性陸禽	LC			1	1				2	2
鷺科	綠蓑鷺	<i>Butorides striata</i>	留、不普/過、稀			水域泥岸游涉禽	LC			1	2					
鷺科	夜鷺	<i>Nycticorax nycticorax</i>	留、普/冬、稀/過、稀			水域泥岸游涉禽	LC	7		1	8	1		1	2	4
鷹科	黑翅鳶	<i>Elanus caeruleus</i>	留、普		II	草原性陸禽	LC		1	1	2	1	1			2

科名	中文名	學名	遷徙屬性/出現頻率	特有類別	保育等級	生態同功群	受脅狀態	113/8				113/12				
								1號樣線	2號樣線	對照樣線	合計	1號樣線	2號樣線	對照樣線	定點觀察	合計
翠鳥科	翠鳥	<i>Alcedo atthis</i>	留、普/過、不普			水岸性陸禽	LC	1			1			2	3	
伯勞科	紅尾伯勞	<i>Lanius cristatus</i>	冬、普/過、普		III	草原性陸禽	LC						1	1	2	
鴉科	喜鵲	<i>Pica serica</i>	引進種、普			草原性陸禽	LC				1	1	2		4	
扇尾鶯科	灰頭鷓鴣	<i>Prinia flaviventris</i>	留、普			草原性陸禽	LC	2		1	3			1	1	
扇尾鶯科	褐頭鷓鴣	<i>Prinia inornata</i>	留、普	Es		草原性陸禽	LC	9	3	10	22	3		3	6	
扇尾鶯科	棕扇尾鶯	<i>Cisticola juncidis</i>	留、普			草原性陸禽	LC			2	2					
燕科	棕沙燕	<i>Riparia chinensis</i>	留、普			空域飛禽	LC					5			5	
燕科	家燕	<i>Hirundo rustica</i>	夏、普/冬、普/過、普			空域飛禽	LC			2	2	23	11	16	50	
燕科	洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>	留、普			空域飛禽	NT					7			7	
鶇科	白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis</i>	留、普	Es		樹林性陸禽	LC		4		4		2	3	5	
繡眼科	斯氏繡眼	<i>Zosterops simplex</i>	留、普			樹林性陸禽	LC		1	9	10	35	18	4	57	
八哥科	家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>	引進種、普			草原性陸禽	NA	13	2		15	3			3	
八哥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>	引進種、普			草原性陸禽	NA	4	2	6	12	12	54	5	76	
鶇科	鶇鶇	<i>Copsychus saularis</i>	引進種、普			樹林性陸禽	LC					1		1	2	
梅花雀科	斑文鳥	<i>Lonchura punctulata</i>	留、普			草原性陸禽	LC			2	2			12	11	
麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>	留、普			草原性陸禽	NT	1	8	13	22		36	2	9	
物種數小計(S)								16	15	22	30	31	12	31	34	46
數量小計(N)								91	39	107	237	422	218	294	619	1,553
Shannon-Wiener's diversity index (H')								-	-	-	2.99	-	-	-	-	3.06
Shannon-Wiener's evenness index (E)								-	-	-	0.88	-	-	-	-	0.80

註：

1. 鳥類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2023 年台灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會, 2023)

出現頻率稀:稀有不普:不普遍普:普遍局普:局部普遍

遷徙屬性留:留鳥冬:冬候鳥夏:夏候鳥過:過境鳥引:引進種

特有類別 Es:特有亞種

2. 保育等級依據農業部於中華民國 113 年 4 月 2 日農林業字第 1132400293 號公告

II:珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)

III:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

3. 鳥類生態同功群主要係採用林明志(1994)之定義,並參考尤少彬(2005)、池文傑(2000)、戴漢章(2009)研究

4. 受脅狀態係參考自 2024 臺灣鳥類紅皮書名錄(林瑞興等, 2024)

NT:接近受脅、LC:暫無危機、NA:不適用(臺灣非其主要分布地點)

表一、鳥類名錄(續 1)

科名	中文名	學名	遷徙屬性/出現頻率	特有類別	保育等級	生態同功群	受脅狀態	114/8							
								114/1 定點觀察	114/2 定點觀察	1號樣線	2號樣線	對照樣線	合計		
雁鴨科	琵嘴鴨	<i>Spatula clypeata</i>	冬、普			水域泥岸游涉禽	LC	176	117						
雁鴨科	赤頸鴨	<i>Marecapenelope</i>	冬、普			水域泥岸游涉禽	LC	198	208						
雁鴨科	尖尾鴨	<i>Anas acuta</i>	冬、普			水域泥岸游涉禽	LC	81	58						
雁鴨科	小水鴨	<i>Anas crecca</i>	冬、普			水域泥岸游涉禽	NT	58	70						
雁鴨科	鳳頭潛鴨	<i>Aythya fuligula</i>	冬、普			水域泥岸游涉禽	LC	63	54						
鴨鵝科	小鴨鵝	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	留、普/冬、普			水域泥岸游涉禽	LC	47	29	14	12	2	28		
鳩鴿科	紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	留、普			草原性陸禽	LC						3	3	
鳩鴿科	珠頸斑鳩	<i>Spilopelia chinensis</i>	留、普			樹林性陸禽	LC	4	4	2	1	2	5		
秧雞科	紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus</i>	留、普			水域高草游涉禽	LC	38	51						
秧雞科	白冠雞	<i>Fulica atra</i>	冬、不普			水域高草游涉禽	LC	59	28						
長腳鵞科	高蹺鵞	<i>Himantopus himantopus</i>	留、普/冬、普			泥灘涉禽	LC	26	43						
長腳鵞科	反嘴鵞	<i>Recurvirostra avosetta</i>	冬、普			泥灘涉禽	LC	44	5						
鵞科	東方環頸鵞	<i>Charadrius alexandrinus</i>	留、不普/冬、普			泥灘涉禽	LC		7						
鵞科	長趾濱鵞	<i>Calidris subminuta</i>	冬、不普			泥灘涉禽	LC		2						
鵞科	田鵞	<i>Gallinago gallinago</i>	冬、普			水域高草游涉禽	VU		1						
鵞科	磯鵞	<i>Actitis hypoleucos</i>	冬、普			泥灘涉禽	LC	1	4						
鵞科	青足鵞	<i>Tringa nebularia</i>	冬、普			泥灘涉禽	LC	4	4						
鵞科	小青足鵞	<i>Tringa stagnatilis</i>	冬、不普/過、普			泥灘涉禽	LC		2						
鵞科	鷹斑鵞	<i>Tringa glareola</i>	冬、普/過、普			泥灘涉禽	NT		7						
鵞科	赤足鵞	<i>Tringa totanus</i>	冬、普			泥灘涉禽	LC	5	6						
鷗科	小燕鷗	<i>Sternula albifrons</i>	留、不普/夏、不普		II	伏衝捕魚鳥	NT			1			12	13	
鷗科	黑腹燕鷗	<i>Chlidonias hybrida</i>	冬、普/過、普			伏衝捕魚鳥	LC	17	23						
鷺科	黃小鷺	<i>Ixobrychus sinensis</i>	留、不普/夏、不普			水域高草游涉禽	LC		6						
鷺科	蒼鷺	<i>Ardea cinerea</i>	冬、普			水域泥岸游涉禽	LC	4	4						
鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba</i>	留、不普/夏、不普/冬、普			水域泥岸游涉禽	LC	24	9	5			3	8	
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	留、不普/夏、普/冬、普/過、普			水域泥岸游涉禽	LC	24	26	14	1		11	26	
鷺科	綠裳鷺	<i>Butorides striata</i>	留、不普/過、稀			水域泥岸游涉禽	LC						1	1	
鷺科	夜鷺	<i>Nycticorax nycticorax</i>	留、普/冬、稀/過、稀			水域泥岸游涉禽	LC	1		11			3	14	
鸚科	黑面琵鷺	<i>Platalea minor</i>	冬、不普/過、稀		I	水域泥岸游涉禽	VU	32							
翠鳥科	翠鳥	<i>Alcedo atthis</i>	留、普/過、不普			水岸性陸禽	LC		1						
伯勞科	紅尾伯勞	<i>Lanius cristatus</i>	冬、普/過、普		III	草原性陸禽	LC	1							
扇尾鶯科	灰頭鷓鴣	<i>Prinia flaviventris</i>	留、普			草原性陸禽	LC			3			2	5	
扇尾鶯科	褐頭鷓鴣	<i>Prinia inornata</i>	留、普	Es		草原性陸禽	LC	4	11	12	4		6	22	
扇尾鶯科	棕扇尾鶯	<i>Cisticola juncidis</i>	留、普			草原性陸禽	LC			1				1	
燕科	棕沙燕	<i>Riparia chinensis</i>	留、普			空域飛禽	LC	46	23						
燕科	家燕	<i>Hirundo rustica</i>	夏、普/冬、普/過、普			空域飛禽	LC			8	2		4	14	

科名	中文名	學名	遷徙屬性/出現頻率	特有類別	保育等級	生態同功群	受脅狀態	114/8						
								114/1 定點觀察	114/2 定點觀察	1號樣線	2號樣線	對照樣線	合計	
燕科	洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>	留、普			空域飛禽	NT	66	20	2				2
鶇科	白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis</i>	留、普	Es		樹林性陸禽	LC	15	21	2			5	7
繡眼科	斯氏繡眼	<i>Zosterops simplex</i>	留、普			樹林性陸禽	LC						2	2
八哥科	家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>	引進種、普			草原性陸禽	NA	6	6			2		2
八哥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>	引進種、普			草原性陸禽	NA	11	5	1		2	1	4
麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>	留、普			草原性陸禽	NT	5	13	11		7	5	23
鵲鴝科	東方黃鵲鴝	<i>Motacilla tschutschensis</i>	冬、普/過、普			草原性陸禽	LC	6	12					
物種數小計(S)								29	33	13	9	15	18	
數量小計(N)								1,066	880	86	32	62	180	
Shannon-Wiener's diversity index (H')								2.74	2.77	-	-	-	2.50	
Shannon-Wiener's evenness index (E)								0.81	0.79	-	-	-	0.86	

註：

1. 鳥類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2023 年台灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會, 2023)

出現頻率稀:稀有不普:不普遍普:普遍局普:局部普遍

遷徙屬性留:留鳥冬:冬候鳥夏:夏候鳥過:過境鳥引:引進種

特有類別 Es:特有亞種

2. 保育等級依據農業部於中華民國 113 年 4 月 2 日農林業字第 1132400293 號公告

I:瀕臨絕種之第一級保育類(Endangered Species)

III:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

3. 鳥類生態同功群主要係採用林明志(1994)之定義，並參考尤少彬(2005)、池文傑(2000)、戴漢章(2009)研究

4. 受脅狀態係參考自 2024 臺灣鳥類紅皮書名錄(林瑞興等, 2024)

VU:易危、NT:接近受脅、LC:暫無危機、NA:不適用(臺灣非其主要分布地點)

表一、鳥類名錄(續 2)

科名	中文名	學名	遷徙屬性/出現頻率	特有類別	保育等級	生態同功群	受脅狀態	114/12				115/1	115/2	
								1號樣線	2號樣線	對照樣線	定點觀察	合計	定點觀察	定點觀察
雁鴨科	琵嘴鴨	<i>Spatula clypeata</i>	冬、普			水域泥岸游涉禽	LC	68	4	23	101	196	110	113
雁鴨科	赤頸鴨	<i>Mareca penelope</i>	冬、普			水域泥岸游涉禽	LC	60			103	163	156	97
雁鴨科	尖尾鴨	<i>Anas acuta</i>	冬、普			水域泥岸游涉禽	LC	38		10	44	92	25	35
雁鴨科	小水鴨	<i>Anas crecca</i>	冬、普			水域泥岸游涉禽	NT	12		12	39	63	11	13
雁鴨科	鳳頭潛鴨	<i>Aythya fuligula</i>	冬、普			水域泥岸游涉禽	LC	29			44	73	16	29
鴨鵝科	小鴨鵝	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	留、普/冬、普			水域泥岸游涉禽	LC	18	4		34	56	30	49
鳩鴿科	紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	留、普			草原性陸禽	LC	3	1		3	7	10	
鳩鴿科	珠頸斑鳩	<i>Spilopelia chinensis</i>	留、普			樹林性陸禽	LC	1	1	1	6	9	9	10
秧雞科	紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus</i>	留、普			水域高草游涉禽	LC	22			38	60	10	28
秧雞科	白冠雞	<i>Fulica atra</i>	冬、不普			水域高草游涉禽	LC	12			36	48	6	57
長腳鵝科	高蹺鵝	<i>Himantopus himantopus</i>	留、普/冬、普			泥灘涉禽	LC	53		34	29	116	36	31
長腳鵝科	反嘴鵝	<i>Recurvirostra avosetta</i>	冬、普			泥灘涉禽	LC	21		11	26	58	2	8
鵠科	太平洋金斑鵠	<i>Pluvialis fulva</i>	冬、普			泥灘涉禽	LC				1			1
鵠科	東方環頸鵠	<i>Charadrius alexandrinus</i>	留、不普/冬、普			泥灘涉禽	LC			5		5		5
鵠科	黑腹濱鵠	<i>Calidris alpina</i>	冬、普			泥灘涉禽	LC		1	8	9	18		
鵠科	田鵠	<i>Gallinago gallinago</i>	冬、普			水域高草游涉禽	VU				1	1		
鵠科	磯鵠	<i>Actitis hypoleucos</i>	冬、普			泥灘涉禽	LC				2	2	1	3
鵠科	青足鵠	<i>Tringa nebularia</i>	冬、普			泥灘涉禽	LC	7		9	15	31	7	8
鵠科	小青足鵠	<i>Tringa stagnatilis</i>	冬、不普/過、普			泥灘涉禽	LC						1	
鵠科	赤足鵠	<i>Tringa totanus</i>	冬、普			泥灘涉禽	LC			6	7	13	5	8
鷗科	裏海燕鷗	<i>Hydroprogne caspia</i>	冬、不普			伏衝捕魚鳥	LC	1		1		2	1	4
鷗科	黑腹燕鷗	<i>Chlidonias hybrida</i>	冬、普/過、普			伏衝捕魚鳥	LC	464	1	1	139	605	2	2
鷗科	鷗鷗	<i>Phalacrocorax carbo</i>	冬、普			海面捕魚鳥	LC		1			1		
鷺科	黃小鷺	<i>Ixobrychus sinensis</i>	留、不普/夏、不普			水域高草游涉禽	LC	1			1	2	1	
鷺科	栗小鷺	<i>Ixobrychus cinnamomeus</i>	留、不普			水域高草游涉禽	LC							1
鷺科	蒼鷺	<i>Ardea cinerea</i>	冬、普			水域泥岸游涉禽	LC	3	1	8	27	39	3	6
鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba</i>	留、不普/夏、不普/冬、普			水域泥岸游涉禽	LC	7	1	8	42	58	5	24
鷺科	中白鷺	<i>Ardea intermedia</i>	夏、稀/冬、普			水域泥岸游涉禽	LC							1
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	留、不普/夏、普/冬、普/過、普			水域泥岸游涉禽	LC	4		4	50	58	21	33
鷺科	綠蓑鷺	<i>Butorides striata</i>	留、不普/過、稀			水域泥岸游涉禽	LC						1	
鷺科	夜鷺	<i>Nycticorax nycticorax</i>	留、普/冬、稀/過、稀			水域泥岸游涉禽	LC				9	9		29
鸕科	黑面琵鸕	<i>Platalea minor</i>	冬、不普/過、稀		I	水域泥岸游涉禽	VU	42			51	93		59
鷹科	黑翅鳶	<i>Elanus caeruleus</i>	留、普		II	草原性陸禽	LC							1
翠鳥科	翠鳥	<i>Alcedo atthis</i>	留、普/過、不普			水岸性陸禽	LC	1			1	2	1	
伯勞科	紅尾伯勞	<i>Lanius cristatus</i>	冬、普/過、普		III	草原性陸禽	LC	1			2	3		1
鴉科	喜鵲	<i>Pica serica</i>	引進種、普			草原性陸禽	LC	2			2	4		

科名	中文名	學名	遷徙屬性/出現頻率	特有類別	保育等級	生態同功群	受脅狀態	114/12			115/1	115/2		
								1號樣線	2號樣線	對照樣線	定點觀察	合計	定點觀察	定點觀察
扇尾鶯科	灰頭鷓鴣	<i>Prinia flaviventris</i>	留、普			草原性陸禽	LC		1	6	7		4	
扇尾鶯科	褐頭鷓鴣	<i>Prinia inornata</i>	留、普	Es		草原性陸禽	LC	2	4	14	20	5	18	
扇尾鶯科	棕扇尾鶯	<i>Cisticola juncidis</i>	留、普			草原性陸禽	LC			1	1			
燕科	棕沙燕	<i>Riparia chinensis</i>	留、普			空域飛禽	LC						19	
燕科	家燕	<i>Hirundo rustica</i>	夏、普/冬、普/過、普			空域飛禽	LC	1		25	26			
燕科	洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>	留、普			空域飛禽	NT	2			2	10	26	
燕科	赤腰燕	<i>Cecropis striolata</i>	留、普			空域飛禽	LC	1			1			
鶉科	白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis</i>	留、普	Es		樹林性陸禽	LC	4	2	8	14		13	
八哥科	家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>	引進種、普			草原性陸禽	NA	2		3	5	5	2	
八哥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>	引進種、普			草原性陸禽	NA	4	24	2	8	38	12	11
梅花雀科	斑文鳥	<i>Lonchura punctulata</i>	留、普			草原性陸禽	LC	15		11	26	21		
麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>	留、普			草原性陸禽	NT	6	6	10	22	34	14	
鵲鴝科	東方黃鵲鴝	<i>Motacilla tschutschensis</i>	冬、普/過、普			草原性陸禽	LC	1			1		1	
物種數小計(S)								33	11	20	36	43	30	36
數量小計(N)								908	45	151	947	2,051	557	764
Shannon-Wiener's diversity index (H')								-	-	-	-	2.76	2.52	3.00
Shannon-Wiener's evenness index (E)								-	-	-	-	0.73	0.74	0.84

註：

1. 鳥類名錄、生息狀態、特有類別等係參考自 2023 年台灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會, 2023)

出現頻率稀:稀有不普:不普遍普:普遍局普:局部普遍

遷徙屬性留:留鳥冬:冬候鳥夏:夏候鳥過:過境鳥引:引進種

特有類別 Es:特有亞種

2. 保育等級依據農業部於中華民國 113 年 4 月 2 日農林業字第 1132400293 號公告

I:瀕臨絕種之第一級保育類(Endangered Species)

II:珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)

III:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

3. 鳥類生態同功群主要係採用林明志(1994)之定義，並參考尤少彬(2005)、池文傑(2000)、戴漢章(2009)研究

4. 受脅狀態係參考自 2024 臺灣鳥類紅皮書名錄(林瑞興等, 2024)

VU:易危、NT:接近受脅、LC:暫無危機、NA:不適用(臺灣非其主要分布地點)

表二、鳥類行為

調查日期:113.8.8			1號樣線				2號樣線				對照樣線			
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖
鴨科	小鴨	<i>Tachybaptus ruficollis</i>		●			●					●		
鳩科	紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	●				●							●
鳩科	珠頸斑鳩	<i>Spilopelia chinensis</i>	●				●				●			●
秧雞科	紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus</i>		●										
長腳鵲科	高蹺鵲	<i>Himantopus himantopus</i>								●		●		
鵲科	東方環頸鵲	<i>Charadrius alexandrinus</i>										●		
鵲科	長趾濱鵲	<i>Calidris subminuta</i>		●										
鵲科	紅胸濱鵲	<i>Calidris ruficollis</i>		●										
鵲科	磯鵲	<i>Actitis hypoleucos</i>												●
鵲科	青足鵲	<i>Tringa nebularia</i>											●	●
鵲科	赤足鵲	<i>Tringa totanus</i>											●	
鷗科	小燕鷗	<i>Sternula albifrons</i>			●		●		●					
鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba</i>	●						●		●	●	●	●
鷺科	中白鷺	<i>Ardea intermedia</i>											●	
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	●				●				●	●	●	●
鷺科	黃頭鷺	<i>Bubulcus ibis</i>							●					
鷺科	綠蓑鷺	<i>Butorides striata</i>							●			●		
鷺科	夜鷺	<i>Nycticorax nycticorax</i>	●		●									●
鷹科	黑翅鷹	<i>Elanus caeruleus</i>					●							●
翠鳥科	翠鳥	<i>Alcedo atthis</i>			●									
扇尾鶯科	灰頭鷓鶯	<i>Prinia flaviventris</i>	●								●			
扇尾鶯科	褐頭鷓鶯	<i>Prinia inornata</i>	●		●		●				●			
扇尾鶯科	棕扇尾鶯	<i>Cisticola juncidis</i>									●			
燕科	家燕	<i>Hirundo rustica</i>												●
鶇科	白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis</i>					●							
繡眼科	斯氏繡眼	<i>Zosterops simplex</i>							●		●			●
八哥科	家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>	●		●		●		●					
八哥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>	●		●		●				●			●
梅花雀科	斑文鳥	<i>Lonchura punctulata</i>												●
麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>			●		●				●	●		
小計			9	4	7	0	11	0	6	0	10	11	11	0

表二、鳥類行為(續 1)

調查日期:113.12.17			1號樣線				2號樣線				對照樣線			
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖
雁鴨科	琵嘴鴨	<i>Spatula clypeata</i>		●				●			●	●	●	
雁鴨科	赤頸鴨	<i>Mareca penelope</i>	●	●										
雁鴨科	尖尾鴨	<i>Anas acuta</i>	●								●	●		
雁鴨科	小水鴨	<i>Anas crecca</i>	●	●										
雁鴨科	鳳頭潛鴨	<i>Aythya fuligula</i>		●										
鴨科	小鴨	<i>Tachybaptus ruficollis</i>		●				●			●	●		
鳩科	紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica</i>				●								
鳩科	珠頸斑鳩	<i>Spilopelia chinensis</i>	●				●							●
秧雞科	紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus</i>		●										●
秧雞科	白冠雞	<i>Fulica atra</i>		●			●							
長腳鵲科	高蹺鵲	<i>Himantopus himantopus</i>		●										●
長腳鵲科	反嘴鵲	<i>Recurvirostra avosetta</i>									●	●		
鵲科	太平洋金斑鵲	<i>Pluvialis fulva</i>										●		
鵲科	東方環頸鵲	<i>Charadrius alexandrinus</i>									●	●	●	
鵲科	黑腹濱鵲	<i>Calidris alpina</i>										●		
鵲科	磯鵲	<i>Actitis hypoleucos</i>			●									●
鵲科	青足鵲	<i>Tringa nebularia</i>		●									●	●
鵲科	小青足鵲	<i>Tringa stagnatilis</i>											●	
鵲科	赤足鵲	<i>Tringa totanus</i>		●									●	
鷗科	裏海燕鷗	<i>Hydroprogne caspia</i>												●
鷗科	黑腹燕鷗	<i>Chlidonias hybrida</i>	●	●	●				●		●			
鷗科	燕鷗	<i>Sterna hirundo</i>												●
鷗科	鷗	<i>Phalacrocorax carbo</i>												●
鷺科	黃小鷺	<i>Ixobrychus sinensis</i>	●		●									
鷺科	蒼鷺	<i>Ardea cinerea</i>			●							●		
鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba</i>	●	●			●		●		●	●	●	
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	●				●				●	●		

調查日期:113.12.17			1號樣線				2號樣線				對照樣線			
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖
鷺科	夜鷺	<i>Nycticorax nycticorax</i>			●									●
鷹科	黑翅鳶	<i>Elanus caeruleus</i>			●			●						
翠鳥科	翠鳥	<i>Alcedo atthis</i>			●									
伯勞科	紅尾伯勞	<i>Lanius cristatus</i>									●			
鴉科	喜鵲	<i>Pica serica</i>	●				●				●		●	
扇尾鶯科	褐頭鷓鴣	<i>Prinia inornata</i>	●								●	●		
燕科	棕沙燕	<i>Riparia chinensis</i>			●									
燕科	家燕	<i>Hirundo rustica</i>			●			●						
燕科	洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>			●									
鶇科	白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis</i>												●
繡眼科	斯氏繡眼	<i>Zosterops simplex</i>			●								●	
八哥科	家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>	●											
八哥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>	●		●		●		●					●
鶺鴒科	鶺鴒	<i>Copsychus saularis</i>	●								●			
梅花雀科	斑文鳥	<i>Lonchura punctulata</i>											●	
麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>					●				●			
小計			11	13	14	0	7	2	5	0	15	17	12	0

表二、鳥類行為(續 2)

調查日期:114.8.7			1號樣線				2號樣線				對照樣線			
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖
鸚鵡科	小鸚鵡	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	●	●			●	●					●	
鳩鴿科	紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica</i>											●	●
鳩鴿科	珠頸斑鳩	<i>Spilopelia chinensis</i>		●					●		●		●	
鷗科	小燕鷗	<i>Sterna albifrons</i>			●									●
鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba</i>		●	●						●		●	
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>		●	●		●				●	●	●	
鷺科	綠蓑鷺	<i>Butorides striata</i>												●
鷺科	夜鷺	<i>Nycticorax nycticorax</i>	●	●	●						●			●
扇尾鶯科	灰頭鷓鴣	<i>Prinia flaviventris</i>	●								●			
扇尾鶯科	褐頭鷓鴣	<i>Prinia inornata</i>	●				●				●	●		
扇尾鶯科	棕扇尾鶯	<i>Cisticola juncidis</i>					●							
燕科	家燕	<i>Hirundo rustica</i>	●		●				●					●
燕科	洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>			●									
鶇科	白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis</i>			●						●	●	●	
繡眼科	斯氏繡眼	<i>Zosterops simplex</i>											●	
八哥科	家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>					●							
八哥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>			●		●		●					●
麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>	●	●	●		●					●	●	
小計			6	6	9	0	7	1	3	0	7	7	11	0

表二、鳥類行為(續 3)

調查日期:114.12.9			1號樣線				2號樣線				對照樣線			
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖
雁鴨科	琵嘴鴨	<i>Spatula clypeata</i>	●	●	●			●	●		●	●	●	
雁鴨科	赤頸鴨	<i>Mareca penelope</i>	●	●										
雁鴨科	尖尾鴨	<i>Anas acuta</i>	●	●							●			
雁鴨科	小水鴨	<i>Anas crecca</i>	●										●	
雁鴨科	鳳頭潛鴨	<i>Aythya fuligula</i>	●	●										
鸚鵡科	小鸚鵡	<i>Tachybaptus ruficollis</i>		●				●						
鳩鴿科	紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	●		●				●					
鳩鴿科	珠頸斑鳩	<i>Spilopelia chinensis</i>	●				●							●
秧雞科	紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus</i>			●									
秧雞科	白冠雞	<i>Fulica atra</i>			●									
長腳鶺鴒科	高蹺鶺鴒	<i>Himantopus himantopus</i>	●	●							●			
長腳鶺鴒科	反嘴鶺鴒	<i>Recurvirostra avosetta</i>	●	●									●	●
鶺鴒科	太平洋金斑鶺鴒	<i>Pluvialis fulva</i>												●
鶺鴒科	東方環頸鶺鴒	<i>Charadrius alexandrinus</i>												●
鶺鴒科	黑腹濱鶺鴒	<i>Calidris alpina</i>							●				●	
鶺鴒科	青足鶺鴒	<i>Tringa nebularia</i>	●								●			●
鶺鴒科	赤足鶺鴒	<i>Tringa totanus</i>												●

調查日期:114.12.9			1號樣線				2號樣線				對照樣線			
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖
鷗科	裏海燕鷗	<i>Hydroprogne caspia</i>			●									●
鷗科	黑腹燕鷗	<i>Chlidonias hybrida</i>	●		●				●					●
鷗科	鷗	<i>Phalacrocorax carbo</i>							●					
鷺科	黃小鷺	<i>Ixobrychus sinensis</i>			●									
鷺科	蒼鷺	<i>Ardea cinerea</i>	●		●				●			●		
鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba</i>	●		●		●					●		●
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	●		●						●	●		●
鸚科	黑面琵鷺	<i>Platalea minor</i>	●											
翠鳥科	翠鳥	<i>Alcedo atthis</i>	●											
伯勞科	紅尾伯勞	<i>Lanius cristatus</i>	●											
鴉科	喜鵲	<i>Pica serica</i>	●											
扇尾鷺科	灰頭鷺	<i>Prinia flaviventris</i>												●
扇尾鷺科	褐頭鷺	<i>Prinia inornata</i>	●								●			●
燕科	家燕	<i>Hirundo rustica</i>			●									
燕科	洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>			●									
燕科	赤腰燕	<i>Cecropis striolata</i>			●									
鶇科	白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis</i>	●								●			●
八哥科	家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>			●									
八哥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>			●		●	●			●			
梅花雀科	斑文鳥	<i>Lonchura punctulata</i>		●										
麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>	●					●						
鵲科	東方黃鵲	<i>Motacilla tschutschensis</i>		●										
小計			21	11	13	0	3	4	6	0	10	8	11	0

表三、鳥類行為-魚塭

調查日期:113.12.17			魚塭A				魚塭B				魚塭C			
			魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:淺水				魚塭狀態:乾			
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖
雁鴨科	琵嘴鴨	<i>Spatula clypeata</i>					●	●						
雁鴨科	赤頸鴨	<i>Marecapenelope</i>					●	●						
長腳鷗科	高蹺鴉	<i>Himantopus himantopus</i>	●											
鷗科	裏海燕鷗	<i>Hydroprogne caspia</i>			●									
鷗科	黑腹燕鷗	<i>Chlidonias hybrida</i>			●				●				●	
燕科	家燕	<i>Hirundo rustica</i>			●									
小計			1	0	3	0	2	2	1	0	0	0	1	0
調查日期:113.12.17			魚塭D				魚塭E				魚塭F			
			魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:淺水			
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖
鳩鴿科	珠頸斑鳩	<i>Spilopelia chinensis</i>	●											
長腳鷗科	高蹺鴉	<i>Himantopus himantopus</i>					●							
長腳鷗科	反嘴鷗	<i>Recurvirostra avosetta</i>	●	●										
鷗科	太平洋金斑鴉	<i>Pluvialis fulva</i>					●							
鷗科	磯鷗	<i>Actitis hypoleucos</i>					●							
鷗科	赤足鷗	<i>Tringa totanus</i>	●				●				●			
鷗科	黑腹燕鷗	<i>Chlidonias hybrida</i>			●									
鷺科	蒼鷺	<i>Ardea cinerea</i>	●											
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	●				●							
扇尾鷺科	褐頭鷺鷥	<i>Prinia inornata</i>					●				●			
麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>									●			
小計			5	1	1	0	6	0	0	0	3	0	0	0
調查日期:113.12.17			魚塭G				魚塭H				魚塭I			
			魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水			
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖
雁鴨科	琵嘴鴨	<i>Spatula clypeata</i>					●	●			●			
雁鴨科	赤頸鴨	<i>Marecapenelope</i>					●	●			●			
雁鴨科	小水鴨	<i>Anas crecca</i>					●	●						
鴨科	小鴨	<i>Tachybaptus ruficollis</i>					●							
秧雞科	紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus</i>					●	●						
鷗科	磯鷗	<i>Actitis hypoleucos</i>									●			
鷗科	黑腹燕鷗	<i>Chlidonias hybrida</i>			●				●				●	
鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba</i>					●				●			
翠鳥科	翠鳥	<i>Alcedo atthis</i>					●							
扇尾鷺科	灰頭鷺鷥	<i>Prinia flaviventris</i>									●			
扇尾鷺科	褐頭鷺鷥	<i>Prinia inornata</i>					●							
小計			0	0	1	0	8	4	1	0	5	0	1	0
調查日期:113.12.17			魚塭J				魚塭K				魚塭L			
			魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水			
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖
雁鴨科	琵嘴鴨	<i>Spatula clypeata</i>	●	●			●	●			●	●		
雁鴨科	赤頸鴨	<i>Marecapenelope</i>	●	●			●	●			●	●		
雁鴨科	尖尾鴨	<i>Anas acuta</i>	●	●										
雁鴨科	小水鴨	<i>Anas crecca</i>	●	●			●	●						
雁鴨科	鳳頭潛鴨	<i>Aythya fuligula</i>	●	●							●	●		
鴨科	小鴨	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	●	●			●	●			●	●		
秧雞科	紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus</i>	●	●			●	●			●	●		
秧雞科	白冠雞	<i>Fulica atra</i>	●	●							●	●		
長腳鷗科	高蹺鴉	<i>Himantopus himantopus</i>	●	●										
鷗科	青足鷗	<i>Tringa nebularia</i>	●											
鷗科	黑腹燕鷗	<i>Chlidonias hybrida</i>			●				●				●	
鷺科	黃小鷺	<i>Ixobrychus sinensis</i>	●											
鷺科	中白鷺	<i>Ardea intermedia</i>									●			
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	●								●			
鷺科	黃頭鷺	<i>Bubulcus ibis</i>									●			
鷺科	夜鷺	<i>Nycticorax nycticorax</i>									●			
伯勞科	紅尾伯勞	<i>Lanius cristatus</i>												●
扇尾鷺科	褐頭鷺鷥	<i>Prinia inornata</i>	●				●							
燕科	家燕	<i>Hirundo rustica</i>	●		●									●
繡眼科	斯氏繡眼	<i>Zosterops simplex</i>					●		●					
梅花雀科	斑文鳥	<i>Lonchura punctulata</i>									●			●

小計				14	9	2	0	7	4	2	0	11	6	4	0
調查日期:113.12.17												魚塭M			
												魚塭狀態:乾			
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	
鳩鴿科	珠頸斑鳩	<i>Spilopelia chinensis</i>	●										●		
鷗科	黑腹燕鷗	<i>Chlidonias hybrida</i>											●		
鷺科	蒼鷺	<i>Ardea cinerea</i>	●												
鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba</i>	●												
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	●												
翠鳥科	翠鳥	<i>Alcedo atthis</i>											●		
燕科	家燕	<i>Hirundo rustica</i>											●		
鶇科	白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis</i>	●												
八哥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>											●		
梅花雀科	斑文鳥	<i>Lonchura punctulata</i>	●										●		
麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>	●										●		
小計			7	0	7	0									

表三、鳥類行為-魚塭(續 1)

調查日期:114.1.15				魚塭A				魚塭B				魚塭C			
				魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水			
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	
雁鴨科	琵嘴鴨	<i>Spatula chyepeata</i>	●	●								●	●		
雁鴨科	赤頸鴨	<i>Marecapenelope</i>										●	●		
鴨科	小鴨	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	●	●											
長腳鵞科	高蹺鵞	<i>Himantopus himantopus</i>	●	●			●	●							
長腳鵞科	反嘴鵞	<i>Recurvirostraavosetta</i>		●											
鵞科	磯鵞	<i>Actitis hypoleucos</i>	●												
鵞科	青足鵞	<i>Tringa nebularia</i>					●								
鵞科	赤足鵞	<i>Tringa totanus</i>					●								
鷗科	黑腹燕鷗	<i>Chlidonias hybrida</i>							●					●	
鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba</i>	●	●											
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>		●			●	●				●			
燕科	棕沙燕	<i>Riparia chinensis</i>							●						
燕科	洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>							●						
小計			5	6	1	0	4	2	2	0	3	2	1	0	

調查日期:114.1.15				魚塭D				魚塭E				魚塭F			
				魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:荒廢			
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	
雁鴨科	琵嘴鴨	<i>Spatula chyepeata</i>	●	●											
鳩鴿科	珠頸斑鳩	<i>Spilopelia chinensis</i>									●				
長腳鵞科	高蹺鵞	<i>Himantopus himantopus</i>	●	●			●	●							
長腳鵞科	反嘴鵞	<i>Recurvirostraavosetta</i>	●	●											
鵞科	青足鵞	<i>Tringa nebularia</i>	●												
鵞科	赤足鵞	<i>Tringa totanus</i>	●												
鷺科	蒼鷺	<i>Ardea cinerea</i>					●								
鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba</i>	●	●			●								
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	●	●			●								
鵞科	黑面琵鷺	<i>Platalea minor</i>	●	●											
扇尾鶯科	褐頭鷓鴣	<i>Prinia inornata</i>					●					●			
燕科	洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>							●						
鶇科	白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis</i>					●					●			
小計			8	6	0	0	7	1	1	0	2	0	0	0	

調查日期:114.1.15				魚塭G				魚塭H				魚塭I			
				魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水			
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	
雁鴨科	琵嘴鴨	<i>Spatula chyepeata</i>	●	●											
雁鴨科	赤頸鴨	<i>Marecapenelope</i>	●	●			●	●				●	●		
雁鴨科	尖尾鴨	<i>Anas acuta</i>					●	●							
雁鴨科	鳳頭潛鴨	<i>Aythya fuligula</i>					●	●							
鴨科	小鴨	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	●				●	●							
秧雞科	紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus</i>					●	●							
秧雞科	白冠雞	<i>Fulica atra</i>	●				●	●							
長腳鵞科	高蹺鵞	<i>Himantopus himantopus</i>										●			
鷗科	黑腹燕鷗	<i>Chlidonias hybrida</i>							●					●	



鴨科	白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis</i>					●				●			
小計			5	0	0	0	3	0	1	0	4	0	0	0
調查日期:114.2.4			魚塭G				魚塭H				魚塭I			
			魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水			
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖
雁鴨科	琵嘴鴨	<i>Spatula clypeata</i>					●	●			●	●		
雁鴨科	赤頸鴨	<i>Marecapenelope</i>					●	●			●	●		
雁鴨科	尖尾鴨	<i>Anas acuta</i>					●	●						
鴨鵝科	小鴨鵝	<i>Tachybaptus ruficollis</i>					●	●						
秧雞科	紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus</i>					●	●						
秧雞科	白冠雞	<i>Fulica atra</i>					●	●						
長腳鵝科	高蹺鵝	<i>Himantopus himantopus</i>					●				●			
鵝科	青足鵝	<i>Tringa nebularia</i>					●							
鷗科	黑腹燕鷗	<i>Chlidonias hybrida</i>			●									
鷺科	黃小鷺	<i>Ixobrychus sinensis</i>					●							
鷺科	蒼鷺	<i>Ardea cinerea</i>	●											
鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba</i>	●				●				●			
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>					●	●			●			
扇尾鷺科	褐頭鷺鷥	<i>Prinia inornata</i>					●							
小計			2	0	1	0	12	7	0	0	5	2	0	0
調查日期:114.2.4			魚塭J				魚塭K				魚塭L			
			魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水			
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖
雁鴨科	琵嘴鴨	<i>Spatula clypeata</i>	●	●			●	●			●	●		
雁鴨科	赤頸鴨	<i>Marecapenelope</i>	●	●			●	●			●	●		
雁鴨科	尖尾鴨	<i>Anas acuta</i>	●	●			●	●			●	●		
雁鴨科	小水鴨	<i>Anas crecca</i>	●	●			●	●			●	●		
雁鴨科	鳳頭潛鴨	<i>Aythya fuligula</i>	●	●			●	●			●	●		
鴨鵝科	小鴨鵝	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	●	●			●	●			●	●		
鳩鵲科	珠頸斑鳩	<i>Spilopelia chinensis</i>	●											
秧雞科	紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus</i>	●	●			●	●			●	●		
秧雞科	白冠雞	<i>Fulica atra</i>	●	●			●	●			●	●		
長腳鵝科	高蹺鵝	<i>Himantopus himantopus</i>	●	●			●	●			●			
鵝科	長趾濱鵝	<i>Calidris subminuta</i>	●											
鵝科	田鵝	<i>Gallinago gallinago</i>									●			
鵝科	磯鵝	<i>Actitis hypoleucos</i>					●							
鵝科	青足鵝	<i>Tringa nebularia</i>					●							
鵝科	小青足鵝	<i>Tringa stagnatilis</i>									●			
鵝科	鷹斑鵝	<i>Tringa glareola</i>	●	●							●			
鵝科	赤足鵝	<i>Tringa totanus</i>					●							
鷗科	黑腹燕鷗	<i>Chlidonias hybrida</i>					●		●					●
鷺科	黃小鷺	<i>Ixobrychus sinensis</i>	●								●			
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	●				●							
翠鳥科	翠鳥	<i>Alcedo atthis</i>									●			
扇尾鷺科	褐頭鷺鷥	<i>Prinia inornata</i>									●			
燕科	棕沙燕	<i>Riparia chinensis</i>	●		●						●			●
燕科	洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>	●		●						●			●
鴨科	白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis</i>									●			
鵲科	東方黃鵲	<i>Motacilla tschutschensis</i>	●								●			
小計			17	10	2	0	14	9	1	0	19	8	3	0
調查日期:114.2.4			魚塭M				魚塭狀態:淺水							
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖								
鳩鵲科	珠頸斑鳩	<i>Spilopelia chinensis</i>	●											
長腳鵝科	高蹺鵝	<i>Himantopus himantopus</i>	●											
鵝科	赤足鵝	<i>Tringa totanus</i>	●											
鷺科	蒼鷺	<i>Ardea cinerea</i>	●											
八哥科	家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>	●								●			
八哥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>	●								●			
麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>	●								●			
鵲科	東方黃鵲	<i>Motacilla tschutschensis</i>	●								●			
小計			8	0			3				0			

表三、鳥類行為-魚塭(續 3)

調查日期:114.12.9			魚塭A				魚塭B				魚塭C			
			魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水			
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖
鴨鵝科	小鴨鵝	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	●											
鳩鴿科	珠頸斑鳩	<i>Spilopelia chinensis</i>												●
長腳鵝科	高蹺鴣	<i>Himantopus himantopus</i>									●			
鵝科	黑腹濱鵝	<i>Calidris alpina</i>	●											
鵝科	青足鵝	<i>Tringa nebularia</i>			●						●			
鷗科	黑腹燕鷗	<i>Chlidonias hybrida</i>			●				●					●
鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba</i>									●			
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	●				●				●			
扇尾鷺科	棕扇尾鷺	<i>Cisticola juncidis</i>			●									
燕科	家燕	<i>Hirundo rustica</i>												●
小計			3	0	3	0	1	0	1	0	4	0	3	0
調查日期:114.12.9			魚塭D				魚塭E				魚塭F			
			魚塭狀態:淺水				魚塭狀態:淺水				魚塭狀態:荒廢			
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖
秧雞科	紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus</i>					●							
鷗科	黑腹燕鷗	<i>Chlidonias hybrida</i>			●									
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>					●							
伯勞科	紅尾伯勞	<i>Lanius cristatus</i>									●			
扇尾鷺科	灰頭鷺鷥	<i>Prinia flaviventris</i>												●
扇尾鷺科	褐頭鷺鷥	<i>Prinia inornata</i>	●				●							●
梅花雀科	斑文鳥	<i>Lonchura punctulata</i>	●		●						●			●
小計			2	0	2	0	3	0	0	0	2	0	3	0
調查日期:114.12.9			魚塭G				魚塭H				魚塭I			
			魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水			
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖
雁鴨科	琵嘴鴨	<i>Spatula clypeata</i>					●	●						
雁鴨科	赤頸鴨	<i>Marecapenelope</i>					●	●						
雁鴨科	尖尾鴨	<i>Anas acuta</i>					●	●						
雁鴨科	小水鴨	<i>Anas crecca</i>					●	●						
雁鴨科	鳳頭潛鴨	<i>Aythya fuligula</i>					●	●						
鴨鵝科	小鴨鵝	<i>Tachybaptus ruficollis</i>					●	●						
鳩鴿科	珠頸斑鳩	<i>Spilopelia chinensis</i>							●					
秧雞科	紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus</i>					●	●						
秧雞科	白冠雞	<i>Fulica atra</i>					●	●						
長腳鵝科	高蹺鴣	<i>Himantopus himantopus</i>					●	●						
長腳鵝科	反嘴鴣	<i>Recurvirostraavosetta</i>					●	●			●			
鵝科	田鵝	<i>Gallinago gallinago</i>						●						
鵝科	磯鵝	<i>Actitis hypoleucos</i>					●							
鵝科	青足鵝	<i>Tringa nebularia</i>					●		●					
鵝科	赤足鵝	<i>Tringa totanus</i>					●		●					
鷗科	黑腹燕鷗	<i>Chlidonias hybrida</i>							●					
鷺科	黃小鷺	<i>Ixobrychus sinensis</i>					●							
鷺科	蒼鷺	<i>Ardea cinerea</i>					●		●		●			
鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba</i>					●	●	●		●			
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	●				●	●	●		●			
鷺科	夜鷺	<i>Nycticoraxnycticorax</i>					●	●						
鸕科	黑面琵鷺	<i>Platalea minor</i>					●							
翠鳥科	翠鳥	<i>Alcedo atthis</i>					●							
伯勞科	紅尾伯勞	<i>Lanius cristatus</i>							●					
扇尾鷺科	灰頭鷺鷥	<i>Prinia flaviventris</i>					●							
扇尾鷺科	褐頭鷺鷥	<i>Prinia inornata</i>					●							
燕科	家燕	<i>Hirundo rustica</i>							●					
鶇科	白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis</i>					●							
小計			1	0	0	0	23	14	9	0	4	0	0	0
調查日期:114.12.9			魚塭J				魚塭K				魚塭L			
			魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水			
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖
雁鴨科	琵嘴鴨	<i>Spatula clypeata</i>	●	●			●	●			●	●		
雁鴨科	赤頸鴨	<i>Mareca penelope</i>	●	●										
雁鴨科	尖尾鴨	<i>Anas acuta</i>	●	●										
雁鴨科	小水鴨	<i>Anas crecca</i>	●	●										

雁鴨科	鳳頭潛鴨	<i>Aythya fuligula</i>								●	●			
鴨鵝科	小鴨鵝	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	●	●		●				●				
秧雞科	紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus</i>	●	●		●				●	●			
秧雞科	白冠雞	<i>Fulica atra</i>	●	●										
長腳鵝科	反嘴鵝	<i>Recurvirostra avosetta</i>	●	●										
鷗科	黑腹燕鷗	<i>Chlidonias hybrida</i>			●							●		
鷺科	蒼鷺	<i>Ardea cinerea</i>	●		●	●								
鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba</i>	●		●	●	●	●		●				
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	●		●	●	●	●		●				
鸕科	黑面琵鷺	<i>Platalea minor</i>	●											
扇尾鷺科	褐頭鷺鷥	<i>Prinia inornata</i>	●			●				●				
燕科	家燕	<i>Hirundo rustica</i>		●										
小計			13	8	5	0	7	1	2	0	7	3	1	0

調查日期:114.12.9

魚塭M

魚塭狀態:淺水

科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖
鳩鴿科	紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	●			
鶺鴒科	青足鶺鴒	<i>Tringa nebularia</i>	●			
鶺鴒科	赤足鶺鴒	<i>Tringa totanus</i>	●			
鷗科	黑腹燕鷗	<i>Chlidonias hybrida</i>			●	
鷺科	蒼鷺	<i>Ardea cinerea</i>	●		●	
鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba</i>	●			
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	●			
鴉科	喜鵲	<i>Pica serica</i>	●			
鶇科	白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis</i>	●			
八哥科	家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>	●			
八哥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>	●			
麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>	●			
小計			11	0	2	0

表三、鳥類行為-魚塭(續 4)

調查日期:115.1.8			魚塭A				魚塭B				魚塭C			
			魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水			
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖
鴨鵝科	小鴨鵝	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	●											
長腳鵝科	高蹺鵝	<i>Himantopus himantopus</i>	●	●										
長腳鵝科	反嘴鵝	<i>Recurvirostra avosetta</i>	●	●										
鶺鴒科	青足鶺鴒	<i>Tringa nebularia</i>	●	●										
鶺鴒科	赤足鶺鴒	<i>Tringa totanus</i>		●										
鷗科	裏海燕鷗	<i>Hydroprogne caspia</i>						●						
鷗科	黑腹燕鷗	<i>Chlidonias hybrida</i>			●									
鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba</i>	●											
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	●	●							●			
八哥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>									●		●	
小計			6	5	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0

調查日期:115.1.8

魚塭D

魚塭E

魚塭F

			魚塭狀態:淺水				魚塭狀態:淺水				魚塭狀態:荒廢			
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖
鳩鴿科	珠頸斑鳩	<i>Spilopelia chinensis</i>									●			
鶺鴒科	青足鶺鴒	<i>Tringa nebularia</i>					●							
鶺鴒科	赤足鶺鴒	<i>Tringa totanus</i>					●							
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	●				●							
翠鳥科	翠鳥	<i>Alcedo atthis</i>											●	
扇尾鷺科	褐頭鷺鷥	<i>Prinia inornata</i>									●			
八哥科	家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>	●											
小計			2	0	0	0	3	0	0	0	2	0	1	0

調查日期:115.1.8

魚塭G

魚塭H

魚塭I

			魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水			
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖
雁鴨科	琵嘴鴨	<i>Spatula clypeata</i>									●	●		
雁鴨科	赤頭鴨	<i>Mareca penelope</i>									●	●		
雁鴨科	尖尾鴨	<i>Anas acuta</i>									●	●		
雁鴨科	小水鴨	<i>Anas crecca</i>									●	●		
鴨鵝科	小鴨鵝	<i>Tachybaptus ruficollis</i>									●	●		

秧雞科	紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus</i>									●	●		
長腳鷗科	高蹺鴣	<i>Himantopus himantopus</i>									●	●		
鷗科	磯鷗	<i>Actitis hypoleucos</i>									●			
鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba</i>	●								●			
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>									●	●		
扇尾鷺科	褐頭鷺	<i>Prinia inornata</i>									●			
小計			1	0	0	0	2	0	0	0	10	8	0	0
調查日期:115.1.8			魚塭J				魚塭K				魚塭L			
			魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水			
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖
雁鴨科	琵嘴鴨	<i>Spatula clypeata</i>	●	●							●	●		
雁鴨科	赤頸鴨	<i>Mareca penelope</i>	●	●							●	●		
雁鴨科	尖尾鴨	<i>Anas acuta</i>	●	●							●	●		
雁鴨科	鳳頭潛鴨	<i>Aythya fuligula</i>	●	●										
鴨科	小鴨	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	●	●			●	●			●	●		
鳩科	紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica</i>									●			
鳩科	珠頸斑鳩	<i>Spilopelia chinensis</i>	●											
秧雞科	紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus</i>									●			
秧雞科	白冠雞	<i>Fulica atra</i>	●	●										
長腳鷗科	高蹺鴣	<i>Himantopus himantopus</i>	●	●							●	●		
鷗科	青足鷗	<i>Tringa nebularia</i>		●										
鷺科	黃小鷺	<i>Ixobrychus sinensis</i>									●			
鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba</i>	●											
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	●	●			●				●			
扇尾鷺科	褐頭鷺	<i>Prinia inornata</i>	●											
燕科	洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>			●									
小計			11	9	1	0	2	1	0	0	9	5	0	0
調查日期:115.1.8			魚塭M											
			魚塭狀態:淺水				魚塭狀態:淺水				魚塭狀態:淺水			
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖
鳩科	紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	●										●	
鳩科	珠頸斑鳩	<i>Spilopelia chinensis</i>	●										●	
鷗科	青足鷗	<i>Tringa nebularia</i>	●											
鷗科	小青足鷗	<i>Tringa stagnatilis</i>	●											
鷗科	赤足鷗	<i>Tringa totanus</i>	●							●				
鷺科	蒼鷺	<i>Ardea cinerea</i>	●											
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	●											
鷺科	綠葦鷺	<i>Butorides striata</i>	●											
燕科	洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>											●	
八哥科	家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>	●											
八哥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>	●							●				
梅花雀科	斑文鳥	<i>Lonchura punctulata</i>	●							●			●	
麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>	●							●			●	
小計			12	4	5	0								0

表三、鳥類行為-魚塭(續 4)


調查日期:115.2.5			魚塭A				魚塭B				魚塭C			
			魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水			
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖
長腳鷗科	高蹺鴣	<i>Himantopus himantopus</i>	●											
鴣科	東方環頸鴣	<i>Charadrius alexandrinus</i>		●			●							
鷗科	裏海燕鷗	<i>Hydroprogne caspia</i>			●									
鷗科	黑腹燕鷗	<i>Chlidonias hybrida</i>			●									
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	●								●			
鵲科	東方黃鵲	<i>Motacilla tschutschensis</i>			●									
小計			2	1	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0
調查日期:115.2.5			魚塭D				魚塭E				魚塭F			
			魚塭狀態:淺水				魚塭狀態:淺水				魚塭狀態:荒廢			
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖
雁鴨科	琵嘴鴨	<i>Spatula clypeata</i>					●							
鴨科	小鴨	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	●	●										
鳩科	珠頸斑鳩	<i>Spilopelia chinensis</i>	●								●			
鷗科	青足鷗	<i>Tringa nebularia</i>	●											
鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba</i>					●							

鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	•					•						
伯勞科	紅尾伯勞	<i>Lanius cristatus</i>								•				
扇尾鷺科	褐頭鷺	<i>Prinia inornata</i>						•			•			
八哥科	家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>	•											
八哥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>	•	•										
小計			6	1	1	0	4	0	0	0	3	0	0	
調查日期:115.2.5			魚塭G				魚塭H				魚塭I			
			魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水			
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖
雁鴨科	琵嘴鴨	<i>Spatula clypeata</i>					•	•			•			
雁鴨科	赤頸鴨	<i>Mareca penelope</i>					•	•			•	•		
鴨科	小鴨	<i>Tachybaptus ruficollis</i>					•	•			•			
鳩鴿科	珠頸斑鳩	<i>Spilopelia chinensis</i>					•							
秧雞科	紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus</i>					•	•			•			
秧雞科	白冠雞	<i>Fulica atra</i>					•	•						
鷺科	蒼鷺	<i>Ardea cinerea</i>					•							
鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba</i>	•				•	•			•			
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	•				•	•			•			
鷺科	夜鷺	<i>Nycticorax nycticorax</i>					•	•						
鸕科	黑面琵鷺	<i>Platalea minor</i>					•	•						
扇尾鷺科	褐頭鷺	<i>Prinia inornata</i>					•							
燕科	洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>									•		•	
鶇科	白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis</i>					•							
小計			2	0	0	0	13	9	0	0	7	1	1	0
調查日期:115.2.5			魚塭J				魚塭K				魚塭L			
			魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:滿水				魚塭狀態:淺水			
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖	停棲	覓食	飛越	繁殖
雁鴨科	琵嘴鴨	<i>Spatula clypeata</i>	•	•							•	•		
雁鴨科	赤頸鴨	<i>Mareca penelope</i>	•	•							•	•		
雁鴨科	尖尾鴨	<i>Anas acuta</i>	•	•							•	•		
雁鴨科	小水鴨	<i>Anas crecca</i>	•	•										
雁鴨科	鳳頭潛鴨	<i>Aythya fuligula</i>	•	•							•	•		
鴨科	小鴨	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	•	•			•				•	•		
鳩鴿科	珠頸斑鳩	<i>Spilopelia chinensis</i>	•											
秧雞科	紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus</i>	•	•							•			
秧雞科	白冠雞	<i>Fulica atra</i>	•	•							•	•		
長腳鸕科	高蹺鸕	<i>Himantopus himantopus</i>	•	•							•	•		
長腳鸕科	反嘴鸕	<i>Recurvirostra avosetta</i>	•	•							•	•		
鸕科	磯鸕	<i>Actitis hypoleucos</i>	•											
鸕科	青足鸕	<i>Tringa nebularia</i>	•											
鸕科	赤足鸕	<i>Tringa totanus</i>					•							
鷗科	裏海燕鷗	<i>Hydroprogne caspia</i>							•					
鷺科	栗小鷺	<i>Ixobrychus cinnamomeus</i>					•							
鷺科	蒼鷺	<i>Ardea cinerea</i>	•											
鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba</i>	•								•			
鷺科	中白鷺	<i>Ardea intermedia</i>	•											
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	•	•							•			
鷺科	夜鷺	<i>Nycticorax nycticorax</i>	•	•							•			
鸕科	黑面琵鷺	<i>Platalea minor</i>	•	•										
鷹科	黑翅鷂	<i>Elanus caeruleus</i>					•							
扇尾鷺科	灰頭鷺	<i>Prinia flaviventris</i>	•											
扇尾鷺科	褐頭鷺	<i>Prinia inornata</i>	•								•			
燕科	棕沙燕	<i>Riparia chinensis</i>			•									•
燕科	洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>	•		•									•
鶇科	白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis</i>	•		•									
八哥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>	•		•									
麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>									•	•	•	
小計			24	13	5	0	4	0	1	0	13	8	3	0
調查日期:115.2.5			魚塭M											
			魚塭狀態:淺水											
科	中文名	學名	停棲	覓食	飛越	繁殖								
鳩鴿科	珠頸斑鳩	<i>Spilopelia chinensis</i>	•											
長腳鸕科	高蹺鸕	<i>Himantopus himantopus</i>	•											
鸕科	太平洋金斑鸕	<i>Pluvialis fulva</i>	•											
鸕科	東方環頸鸕	<i>Charadrius alexandrinus</i>	•											
鸕科	磯鸕	<i>Actitis hypoleucos</i>	•											

鷓鴣科	赤足鷓鴣	<i>Tringa totanus</i>	●			
扇尾鶯科	灰頭鷓鴣	<i>Prinia flaviventris</i>	●			
扇尾鶯科	褐頭鷓鴣	<i>Prinia inornata</i>	●		●	
麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>	●	●	●	
小計			9	1	2	0

表四、鳥類歷季監測結果比較表


監測時間	種數	隻數	
施工期間	112/2	29	424
	112/3	30	334
	112/4	27	341
	112/5	32	215
	112/6	22	264
	112/7	24	370
	112/8	28	682
	112/9	30	386
	112/10	33	393
	112/11	37	575
	112/12	38	711
	113/1	38	516
營運期間	113/8	30	237
	113/12	46	1,553
	114/1	29	1,066
	114/2	33	880
	114/8	18	180
	114/12	43	2,051
	115/1	30	557
115/2	36	764	



圖一、鳥類監測範圍圖



圖二、保育類動物發現位置圖-115年2月



圖三、鳥類歷季比較圖

附錄一、現況環境照片(115年2月)



周邊環境現況-魚塭A



周邊環境現況-魚塭A



周邊環境現況-魚塭B



周邊環境現況-魚塭B



周邊環境現況-魚塭C



周邊環境現況-魚塭C



周邊環境現況-魚塭D



周邊環境現況-魚塭D



周邊環境現況-魚塭E



周邊環境現況-魚塭E



周邊環境現況-魚塭F



周邊環境現況-魚塭F



周邊環境現況-魚塢G



周邊環境現況-魚塢G



周邊環境現況-魚塢H



周邊環境現況-魚塢H



周邊環境現況-魚塢I



周邊環境現況-魚塢I



周邊環境現況-魚塭J



周邊環境現況-魚塭J



周邊環境現況-魚塭K



周邊環境現況-魚塭K



周邊環境現況-魚塭L



周邊環境現況-魚塭L



周邊環境現況-魚塭M



周邊環境現況-魚塭M



太平洋金斑鵞



黑面琵鷺



赤足鶺鴒



小鸕鶿



東方環頸鵒



高蹺鵒



鳳頭潛鴨



家八哥